

## FH 500 6x2 med JOAB 20 tons lastväxlare



---

**Lidbil Lastvagnar AB**

Adress

Box 644

531 16 Lidköping

Besöksadress Lidköping

Björkhagsgatan 5

Telefon 0510310 660

Besöksadress Vara

Torggatan 54

Telefon 0512270 660

Org.nr.

5562140318

Bg 5001 4810

Pg 18 49 025

## Teknisk specifikation

### **FH 500 6\*2 Jämnlast medium chassihöjd med luftfjädring bak och hydraulstyrd löpaxel**

#### **Användningsområde**

Joab krok  
Tågvikt 70 ton  
Krokbil  
Vagnsbredd 2600 mm  
Sverigespecifikation

#### **Huvudkomponenter**

Chassihöjd medium  
El/hydraulisk styrd löpaxel  
Sovhytt FH (L2H1)  
Hjulbas 4300 mm  
Emissionsnivå EURO 6  
Motor 13 liter Euro 6 SCR, 500 hk, 2500 Nm  
VEB+ Motorbroms  
Växellåda AT2612F IShift 12 växlad 2600 Nm  
Bakaxel RSS1360 enkelväxel + 60 tons tågvikt  
Bakaxelutväxling 2.85:1

## Paket

### Förarpaket +

*Taklucka i tonat glas elektrisk öppning*  
*Läderratt*  
*Draglåda "hajgap"*  
*Armstöd i läder*  
*Instegshandtag läderbeklätt*  
*Armstöd båda sidor förarstol*  
*Automatisk luftkonditionering*  
*Yttre solskydd*  
*EL. styrda eluppvärmda backspeglar*  
*Solskyddsskärm i textil (elmanövrerad)*  
*Övre rattjustering*

### Vil och sovpaket Artic

*Bakre övre förvaringsfack*  
*Kontrollpanel i sovhytt lyx*  
*Parkeringsvärmare motor och hytt*  
*Utan översäng*  
*Två flaskhållare, fram o bak*  
*Interiörljus, nattbelysning med dimmerfunktion*

### Mediapaket med Navigation och Dynafleet

*Extra infodisplay i färg*

### Siktpaket plus 15

*BiXenonlampor hel och halv ljus*  
*Strålkastar rengörare*  
*Statisk yttre korsningsljus*  
*Automatisk omkoppling mellan varselljus och halvljus*  
*Regnsensor, för vindrutetorkare*

## Chassi layout

Batterisystem singel  
Utan extra krängningshämmare  
Luftfjädring fram  
Framaxeltryck 9.0 ton  
Smörjfria framfjäderfästen  
Krängningshämmare fram medium styv  
Boggitryck 19 ton  
Krängningshämmare styv bakre  
Bakaxeltrycksbegränsare max. 15 ton  
Max. löphjulsaxeltryck 7500 kg  
Standard boggitrycksfördelning  
Dynamisk styrservo (VDS)  
VDS med Personliga inställningar  
Servostyrning variabelt flöde  
EBS mediumpaket  
Luftfjädring bak  
Reglerventil för EBSframbromsar  
Ramhöjd 300 mm  
Ramprofil godstjocklek 8 mm  
Innerline från växelådsbalk till ramslut  
Batterilåda på vänster ramsida  
Batterier 2x225 Ah  
Batteriindikator  
Batterirekonditionering  
Huvudströmbrytare på chassit  
Bränsletank i aluminium 405 l, monterad höger sida  
Standard markfrigång under bränsletank  
AdBlue tank höger sida  
90 liters AdBlue tank.  
Bränsletanklock, låsbart  
Bränslepåfyllningssystem med antispill  
Ljuddämpare horisontellt monterad med bakåt utblås  
Verktygslåda vänster sida 800mm brett  
Underkörningsskydd, sidomonterat  
Fotsteg i sidopåkörningsskydd vänster sida

---

### Lidbil Lastvagnar AB

Adress	Besöksadress Lidköping	Besöksadress Vara	Org.nr.	Bg 5001 4810
Box 644	Björkhagsgatan 5	Torggatan 54	5562140318	Pg 18 49 025
531 16 Lidköping	Telefon 0510310 660	Telefon 0512270 660		

Sidooch bakre markeringsljus  
2 dragsprintar i front  
Dragbalk, lågmonterad  
Dragbalk Dvärde 190 kN  
Dragbalksplacering 160 mm från ramslut  
Rakt ramavslut  
2395 mm bakre överhäng från första bakaxel  
Dragkrok VBG typ VBG750.  
14polig VBG elektrisk släpvagnskoppling  
Släpvagnsanslutning broms. typ Duomatic  
Traileranslutning centrum  
Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga  
Stänkskydd på framaxel, anti spray  
Bakskärm, tredelad  
Standardhöjd på bakskärmstopp  
Stänkskydd bak med "anti spray"  
Extra lufttank  
Lufttankar i stål  
Bakljus  
Bromsljus blinkande utförande  
VBG795 med el/broms anslutning mitt placerat  
Dragbalk DB75 med fast underkörningsskydd

#### **Fälgar och däck**

Stålfälgar  
Framdäck 385/65R22.5 Continental, HSW2 Scandinavia XL  
Drivdäck 315/80R22.5 Continental, HDW2 Scan  
Löpdäck 385/65R22.5 Continental, HSW2 Scan XL  
12 tons domkraft  
Verktygssats  
Luftpåfyllningsslang för däck

---

#### **Lidbil Lastvagnar AB**

Adress	Besöksadress Lidköping	Besöksadress Vara	Org.nr.	Bg 5001 4810
Box 644	Björkhagsgatan 5	Torggatan 54	5562140318	Pg 18 49 025
531 16 Lidköping	Telefon 0510310 660	Telefon 0512270 660		

### Utrustning drivlina

Växlingsautomatik via spak  
Förstärkt växellåda  
Växlingsprogram fjärr  
Ishift med "kickdown"funktion  
Program för anläggning/timmerkörning P+  
Utökade kraftuttagsfunktioner  
Enkellamell 17 " (430mm)  
Oljekylare för växellåda, hög prestanda  
Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 1100 l/min  
Luftintag för motor, högt utförande  
Luftrenare med ett primärfilter  
Generator med 120 A kapacitet  
Ljudkrav 80 dBa enligt EUDirektiv  
Manuell pump för avluftning av bränslesystemet  
Litet dubbelt bränslefilter med vattenseparering  
Elektriskt startelement för motor  
Elektrisk motordoppvärmare 220 volt  
Motorkraftuttag för direktmonterad pump DIN koppling  
650 Nm Moment motorkraftuttag  
VP-130 motormonterad hydraulpump

---

#### Lidbil Lastvagnar AB

Adress	Besöksadress Lidköping	Besöksadress Vara	Org.nr.	Bg 5001 4810
Box 644	Björkhagsgatan 5	Torggatan 54	5562140318	Pg 18 49 025
531 16 Lidköping	Telefon 0510310 660	Telefon 0512270 660		

## Körmiljö

Automatisk regenerering i körning  
Vänsterstyrd  
Utan airbag  
Digital färdskrivare 1 dagars inklusive prep för nya 2019 kravet  
Hastighetsbegränsare enligt EUDirektiv  
Grå/brun instrumentpanel  
Farthållare  
ESP bas elektroniskt stabiliseringssystem  
Kollisionsvarningssystem inkl. nödbromssystem  
Körfältsassistans i kombination med VDS  
Elektronisk startspärr (immobilizer)  
Elektriska fönsterhissar  
Invändigt solskydd förarsida  
Två öppna förvaringsfack i mitten av instrumentbrädan  
Backvarnare  
Backkamera 3st  
Lastindikator  
Multifunktionell fjärrkontroll  
Brandsläckare 3 kg  
Varningsväst  
Förstaförbandsats  
Svensk instruktionsbok  
Dekaler på svenska  
Svensk språkinställning  
Skrivplatta  
Assistansuppkoppling, via tal

---

### Lidbil Lastvagnar AB

Adress	Besöksadress Lidköping	Besöksadress Vara	Org.nr.	Bg 5001 4810
Box 644	Björkhagsgatan 5	Torggatan 54	5562140318	Pg 18 49 025
531 16 Lidköping	Telefon 0510310 660	Telefon 0512270 660		

### Vilmiljö

Interiör i textil i matchande grå toner o vinyl på väggar  
Förarstol lyx, luftfjädrad med värme samt minnesfunktion  
Säkerhetsbälte svart  
Standard passagerarstol  
Gummimattor  
Nedre säng 815 mm  
Resårmadrass med spiralfjädrar upp till 100 kg  
Bäddnät  
Två förvaringsfack under säng  
33 liters kylbox med frysdel under säng  
Förberedelse för kaffebryggare  
"Rakspegel" i radiohylla  
Extra hyttisolering  
Kaffebryggare , 24V / 500W  
Extra ljudisolering för sovhytt

### Hytt utvändigt

Exklusiv yttre utformning  
Stengrå metallic (MAN 7586 Grå Axalta)  
Färgade glasrutor runt om  
Härdat fönsterglas i dörrar  
Fjärrmanövrerat centrallås  
Stötfångare av stål  
Främre underkörningsskydd  
Kylarskydd mot insekter  
Manuell hyttipp  
Mekanisk främre hyttfjädring  
Luftfjädrad bakre hyttfjädring  
Låsbar frontlucka  
Utvändig främre närsiktsspegel R200  
Dimljus vitt  
Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak  
Kabelgenomföring i tak 2 st  
Förberedd för fjärrljus i front och hyttak  
Förberedd för ljusskylt  
Tryckluftshorn innanför grill  
Emblem bipackade

---

#### Lidbil Lastvagnar AB

Adress  
Box 644  
531 16 Lidköping

Besöksadress Lidköping  
Björkhagsgatan 5  
Telefon 0510310 660

Besöksadress Vara  
Torggatan 54  
Telefon 0512270 660

Org.nr.  
5562140318

Bg 5001 4810  
Pg 18 49 025



### **Påbyggnad**

VDS med Fjärrstyrning  
4 st. 70 W vitt arbetsljus vh sida fram o bak chassieram  
2 st H3 / 70W vitt arbetsljus mont bakkant hyttak  
Elcentral för påbyggare / påbyggare modul  
3 st. 7poliga eluttag för påbyggare  
Elstyrenhet för LED ljus på släp  
Hål för påbyggarfästen flexibla/semi flexibla  
2 st extra flexibla strömställare + prep för 4 st.  
Förberedd kabeldragning för 4 strömställare  
JOAB 20 tons krok  
Fjärrkontroll JOAB

### **Tjänster**

Kommunikation via 3G  
Bränsle och miljörapport 1års förbetalt abonnemang  
Digital färdskrivarnedladdning 1års förbetalt abonnemang  
Utan topografiinformation  
Assistans uppkoppling till VAS 5 års fri uppkoppling.  
"My Truck" app, 2 år förbetalt

### **Admin**

Koncept order

### **Kundanpassning**

Montera kamera 2 på vänster lampkonsoll bak.  
Kamera 3 på bakkant hyttak.  
Natouttag vid chassislut.  
Chassikjolar.  
VP 130 pump

### **Intern verkstad**

Blixtljus i fronten

### **Extern verkstad**

Offert från JOAB



VI OCH VOLVO TILLSAMMANS DIN KOMPLETTA AFFÄRSPARTNER Vi erbjuder hjälp med transportrådgivning, finansiering, service, olika former av serviceavtal, originaldelar, tillbehör, dygnetrunt jour, Volvo lastbilsförsäkring och mycket annat.

1+1 ÅRS FABRIKSGARANTI: 1 års nybilsgaranti utan milbegränsning från leveransdatum. Drivlinegaranti på utvalda komponenter i ytterligare 1 år eller totalt 300 000 km, vilket som först inträffar.

VI KAN ÄVEN ERBJUDA FÖLJANDE SERVICE OCH REPARATIONSAVTAL:

**VOLVO BLUE CONTRACT:** Detta är ett förebyggande service och underhållsavtal där kunden obegränsat kan förlänga avtalstiden samt addera extra servicetillval, anpassad till sin verksamhet och påbyggnad.

**VOLVO SILVER CONTRACT:** Avtalet omfattar förebyggande service och underhåll (enligt Blue contract) samt reparation av drivlinekomponenter inklusive arbete och material (täcker mer än drivlinegaranti). För de komponenter som avtalets reparationsvillkor täcker ingår även Volvo Tillgänglighetsförsäkring, Volvo Action Service (VAS) och Volvo bärgningsförsäkring. Möjlighet för extra servicetillval finns.

**VOLVO GOLD CONTRACT:** Avtalet täcker nästan all service och reparation av vagnen. Här har kunden möjlighet att utöka omfattningen med extra tillval för service och reparation av tillbehör eller påbyggnader. För de komponenter som avtalets reparationsvillkor täcker ingår även Volvo Tillgänglighetsförsäkring, Volvo Action Service (VAS) och Volvo bärgningsförsäkring (notera att undantag gäller vissa påbyggnader).

Volvo Lastvagnar AB har en policy att ständigt förbättra sina produkter och reserverar sig därmed för eventuella design och specifikationsförändringar utan förvarning.

---

**Lidbil Lastvagnar AB**

Adress	Besöksadress Lidköping	Besöksadress Vara	Org.nr.	Bg 5001 4810
Box 644	Björkhagsgatan 5	Torggatan 54	5562140318	Pg 18 49 025
531 16 Lidköping	Telefon 0510310 660	Telefon 0512270 660		



Er referens

Order nr

---

**Lidbil Lastvagnar AB**

Adress

Box 644

531 16 Lidköping

Besöksadress Lidköping

Björkhagsgatan 5

Telefon 0510310 660

Besöksadress Vara

Torggatan 54

Telefon 0512270 660

Org.nr.

5562140318

Bg 5001 4810

Pg 18 49 025